



DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

DOP 13-CL-001

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:

Urláir lannáin de réir EN 13329:2009 arb é a thiús 6 go 12 mm

2. Uimhir chineáil, baiscuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainaitheint, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(4):

Gach leagan de na clúdaigh urláir a luaitear faoi 1

3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme, de réir mar a shamhlaíonn an monaróir:

Le húsáid mar chlúdaigh urláir i bhfoirgnimh (féach GA 14,041) de réir shonraíochtaí an mhonaróra.

4. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmarc cláraithe agus seoladh an mhonaróra, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(5):

Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 18-20, D-56759 Kaisersesch

5. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údaráithe a gcumhdaíonn a shainordú na cúraimí a shonraítear in Airteagal 12(2):

ní bhaineann le hábhar

6. Córas nó córais measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn V:

córas 3

7. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe:

Ainm na saotharlainne tástála dá dtugtar fógra, go bhfuil d'eisigh an teastas comhlíonta i gcomhair rialú táirgeachta sa mhonarcha, tuarascálacha cigireachta agus tuarascálacha ríomh (más ábhartha).

eph GmbH, Dresden; Kennziffer 0766

ní bhaineann le hábhar







.....
comhlacht dá dtugtar fógra

.....
deimhniú maidir le seasmhacht feidhmíochta

8. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:

ní bhaineann le hábhar

9. An fheidhmíocht dhearbhathe

Saintréithe sár-riachtanacha	Performance	Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe
Imoibriú le tine		EN 14041: 2004/AC:2006
Ábhar Peinteaclóraifeanól		EN 14041: 2004/AC:2006
Astuithe Formaldehyd		EN 14041: 2004/AC:2006
Slip friotáíocht		EN 14041: 2004/AC:2006
Iompar Leictreach (dissipative)	níl feidhmíocht dearbhaithe	EN 14041: 2004/AC:2006
Iompar Leictreach (seoltaí)	níl feidhmíocht dearbhaithe	EN 14041: 2004/AC:2006
Iompar Leictreach (fhrithstatach)	 ≤ 2kV	EN 14041: 2004/AC:2006
seoltacht teirmeach [W/mK]	 ≥ 0,075	EN 14041: 2004/AC:2006
Uisce-tightness	níl feidhmíocht dearbhaithe	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Tá feidhmíocht an táirge a shainaitheintear i bpointe 1 agus i bpointe 2 i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhathe i bpointe 9.

Is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainaitheintear i bpointe 4 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:

Ronald Ante, Stiúrthóir teicniúil

.....
(ainm agus feidhm)

Kaisersesch, 2013-06-21

.....
(áit agus dáta eisiúna)

.....
(siniú)